

**duelks.**

**spülen in Bestform**



**Spültischabdeckungen, Einschweißbecken,  
Einschweißspülen, Handwaschbecken,  
Handwaschabguss-Kombinationen**

**AGB**

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter [www.duelks.com](http://www.duelks.com).

Alle genannten Preise sind Nettopreise in Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

**Impressum/Herausgeber**

Dieser Katalog wird von der [duelks gmbh](http://www.duelks.com) herausgegeben und ist urheberrechtlich geschützt.

Eine Haftung für die Richtigkeit der Bilder, Texte und Preise kann trotz sorgfältiger Prüfung nicht übernommen werden. Kein Teil dieser Publikation darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Herausgebers in irgendeiner Form reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

[duelks gmbh](http://www.duelks.com)

Weidkamp 232 . 45356 Essen . Germany


**[www.duelks.com](http://www.duelks.com)**

Katalog Spülen © 2018

# Inhaltsverzeichnis

<b>Einführung</b>	<b>Seite 4</b>
Handhabung des Katalogs über die duelks gmbh	
<b>Spültischabdeckungen</b>	<b>Seite 6</b>
ein Becken ein Großbecken zwei Becken ein Becken / eine Abtropffläche zwei Becken / eine Abtropffläche zwei Becken / zwei Abtropfflächen	
<b>Handwaschbecken</b>	<b>Seite 16</b>
Abdeckungen zur Wandbefestigung zur Wandbefestigung mit Beckenblende zur Wandbefestigung zur Kniebedienung	
<b>Einschweißspülen</b>	<b>Seite 22</b>
ein Becken / eine Abtropffläche zwei Becken / eine Abtropffläche	
<b>Einschweißbecken</b>	<b>Seite 26</b>
rechteckig und quadratisch rund Bain-Marie Einschweißbecken mit Schwallrand Doppelbecken mit Schwallrand Handwaschbecken Handwaschbecken mit Schwallrand	
<b>Beckenkombinationen</b>	<b>Seite 36</b>
Handwasch-Ausgussbecken-Kombinationen Hygiene-Aufsteckwand Handwasch-Ausgussbecken-Abdeckungen	
<b>Zusätzliches</b>	<b>Seite 42</b>
Zubehör / Ersatzteile / Zusatzleistungen	

# zum Katalog



**Abb. hier**  
**Spültischabdeckung ein Becken**  
**AGB 55/442**

## Vermaßung

- . alle Maßangaben in mm
- . alle Maßangaben als Breite x Tiefe x Höhe
- . Beckentiefe wird separat angegeben

## Lieferung

- . alle Becken inkl. Standrohrventil 1½" mit Metallkonus
- . alle Handwaschbecken mit Auslaufventil 1½"
- . je nach Größe der Spülen entweder per Paketdienst oder per Spedition (Standardlaufzeiten 48 bzw. 72 Stunden, Expresslaufzeiten gegen Aufpreis möglich)

# Professionelle Arbeit, die Küchenprofis als Komfort erleben.

## duelks.

verbinden was passt

### Produktprogramm / Leistungen

- . für den Tätigkeitsbereich Spülen: Spültischabdeckungen, Einschweißbecken, Einschweißspülen, Handwaschbecken und Beckenkombinationen
- . enorme Variantenvielfalt in Länge, Tiefe, Ausführung und Beckenabmessungen
- . hoher Lagerbestand bei allen gängigen Größen
- . spezielle Sonderanfertigung in kürzester Zeit lieferbar
- . bei allen Spültischabdeckungen sind die Standrohrventile im Lieferumfang enthalten
  
- . Produkte zur Optimierung der Arbeitsprozesse im Großküchenbereich
- . individuelle Einbauten nach Maßvorgabe oder Leistungsverzeichnis
- . große Auswahl an Gewerbespültischabdeckungen und Spültischen inklusive Zubehör
- . ergonomische Produktkonzepte

### Spezialprodukt: Einschweißbecken mit Schwallrand.

Diese Becken bieten sich insbesondere in Bezug auf die Minimierung des kostenintensiven Fertigungsaufwandes für herkömmliche Schwallrandausführungen an.

### Material

Unsere Spülen sind aus hochwertigem Edelstahl Werkstoff 1.4301 gefertigt. Oberflächen einheitlich geschliffen und gebürstet (Duplo) in Korn 240.

Im Herzen des Ruhrgebiets ist der Stahl zuhause und dieses Erbe ist weit mehr als Nostalgie. Es ist die Grundlage für ein sehr modernes Unternehmen. So verbindet die duelks gmbh bodenständige Traditionen und die Langlebigkeit und Solidität des Werkstoffs Edelstahl mit den modernen Tugenden, die der Strukturwandel des Reviers einforderte.

Flexible Lösungen für Großküchen und frische Ideen für die Anforderungen in der professionellen Gastronomie und Mehrfachverpflegung hat die duelks gmbh schnell zu einem gefragten Partner von Kücheneinrichtern und Planern werden lassen. Einrichtungen, Spültechnik, Spülen und Armaturen sind Bestandteile eines Portfolios, dessen Stärke die dahinter stehende Dienstleistungsphilosophie ist: Langfristige Kundenbindungen und durchdachte Konzepte bei exzellenter Qualität und fairen Preisen.

In Großküchen und der professionellen Speisenausgabe muss jeder Griff sitzen und die Ergonomie ist ein wichtiges Kriterium. Weil jedes Problem eine Ideallösung verdient, hat die duelks gmbh nicht nur viele verschiedene Produkte, die lagernd zur Verfügung stehen, sondern auch ein breites Sortiment, das auf Bestellung gefertigt wird. Fordern sie uns – als Lösungsfinder haben wir uns im Markt einen Namen gemacht.

### Wir beraten Sie:

duelks gmbh  
Weidkamp 232 . 45356 Essen

Telefon +49 (0) 201 615 440 0  
Telefax +49 (0) 201 615 440 50

info@duelks.com  
www.duelks.com

Alles geht: Becken, Doppelbecken, Großbecken, linke, rechte und beidseitige Abtropfflächen. Es sind die Arbeitsabläufe ihres Betriebs, die die richtige Spültischabdeckung bestimmen – und wir haben genug Varianten für viele Anforderungen. Allen gemeinsam: Feinster Edelstahl für langlebige Lösungen, optimale Platzausnutzung und tadellose Hygiene.

# Spültischabdeckungen



## ein Becken



### AGB

<b>Abdeckung</b>	3-seitig 50 mm abgekantet
<b>Aufkantung</b>	hinten 50 mm
<b>Zubehör</b>	inklusive Standrohrventil 1 ½" mit Metallkonus

Artikel-Nr.	Außenmaße	Beckenmaße	Preis
<b>Tiefe 500 mm</b>			
AGB-55/442	500 x 500 x 50	400 x 400 x 250	366,00
AGB-65/442	600 x 500 x 50	400 x 400 x 250	376,00
<b>Tiefe 600 mm</b>			
AGB-56/442	500 x 600 x 50	400 x 400 x 250	376,00
AGB-66/442	600 x 600 x 50	400 x 400 x 250	408,00
AGB-76/552	700 x 600 x 50	500 x 500 x 250	482,00
AGB-86/553	800 x 600 x 50	500 x 500 x 300	498,00
<b>Tiefe 700 mm</b>			
AGB-67/553	600 x 700 x 50	500 x 500 x 300	482,00



## ein Großbecken



## GEB

<b>Abdeckung</b>	3-seitig 50 mm abgekantet		
<b>Aufkantung</b>	hinten 50 mm		
<b>Zubehör</b>	inklusive Standrohrventil 1 ½" mit Metallkonus		
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Außenmaße</b>	<b>Beckenmaße</b>	<b>Preis</b>
<b>Tiefe 700 mm</b>			
<b>GEB-107/853</b>	1000 x 700 x 50	860 x 500 x 380	1138,00
<b>GEB-127/1053</b>	1200 x 700 x 50	1060 x 500 x 380	1270,00
<b>GEB-137/1053</b>	1300 x 700 x 50	1060 x 500 x 380	1314,00

# ein Becken / eine Abtropffläche



## EBA

<b>Abdeckung</b>	3-seitig 50 mm abgekantet
<b>Aufkantung</b>	hinten 50 mm
<b>Zubehör</b>	inklusive Standrohrventil 1 1/2" mit Metallkonus
<b>Anordnung</b>	Becken wahlweise links oder rechts, bitte bei Bestellung angeben

Artikel-Nr.	Außenmaße	Beckenmaße	sct*	Preis
<b>Tiefe 600 mm</b>				
EBA-106/442	1000 x 600 x 50	400 x 400 x 250		484,00
EBA-106/452	1000 x 600 x 50	400 x 500 x 250		496,00
EBA-116/452	1100 x 600 x 50	400 x 500 x 250		522,00
EBA-126/542	1200 x 600 x 50	500 x 400 x 250	•	540,00
EBA-136/542	1300 x 600 x 50	500 x 400 x 250	•	548,00
EBA-146/542	1400 x 600 x 50	500 x 400 x 250	•	588,00
<b>Tiefe 700 mm</b>				
EBA-107/452	1000 x 700 x 50	400 x 500 x 250		522,00
EBA-117/452	1100 x 700 x 50	400 x 500 x 250		540,00
EBA-127/452	1200 x 700 x 50	400 x 500 x 250	•	560,00
EBA-127/552	1200 x 700 x 50	500 x 500 x 250		584,00
EBA-137/653	1300 x 700 x 50	600 x 500 x 300		596,00
EBA-147/653	1400 x 700 x 50	600 x 500 x 300	•	604,00
EBA-157/653	1500 x 700 x 50	600 x 500 x 300	•	622,00
EBA-167/653	1600 x 700 x 50	600 x 500 x 300	•	654,00
EBA-177/653	1700 x 700 x 50	600 x 500 x 300	•	696,00

\*spülcentertauglich

## zwei Becken



## ZB

<b>Abdeckung</b>	3-seitig 50 mm abgekantet		
<b>Aufkantung</b>	hinten 50 mm		
<b>Zubehör</b>	inklusive Standrohrventile 1 1/2" mit Metallkonus		
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Außenmaße</b>	<b>Beckenmaße</b>	<b>Preis</b>
<b>Tiefe 600 mm</b>			
ZB-106/442	1000 x 600 x 50	400 x 400 x 250	622,00
ZB-116/442	1100 x 600 x 50	400 x 400 x 250	694,00
ZB-126/452	1200 x 600 x 50	400 x 500 x 250	656,00
ZB-136/542	1300 x 600 x 50	500 x 400 x 250	726,00
<b>Tiefe 700 mm</b>			
ZB-107/452	1000 x 700 x 50	400 x 500 x 250	694,00
ZB-117/452	1100 x 700 x 50	400 x 500 x 250	716,00
ZB-127/552	1200 x 700 x 50	500 x 500 x 250	726,00
ZB-137/553	1300 x 700 x 50	500 x 500 x 300	762,00
ZB-147/653	1400 x 700 x 50	600 x 500 x 300	822,00
ZB-157/653	1500 x 700 x 50	600 x 500 x 300	866,00
ZB-167/653	1600 x 700 x 50	600 x 500 x 300	922,00
<b>Tiefe 800 mm</b>			
ZB-148/663	1400 x 800 x 50	600 x 600 x 300	966,00

## zwei Becken / eine Abtropffläche

### ZBA

<b>Abdeckung</b>	3-seitig 50 mm abgekantet
<b>Aufkantung</b>	hinten 50 mm
<b>Zubehör</b>	inklusive Standrohrventile 1 1/2" mit Metallkonus
<b>Anordnung</b>	Becken wahlweise links oder rechts, bitte bei Bestellung angeben

Artikel-Nr.	Außenmaße	Beckenmaße	sct*	Preis
<b>Tiefe 600 mm</b>				
ZBA-146/342	1400 x 600 x 50	340 x 400 x 250	•	722,00
ZBA-146/442	1400 x 600 x 50	400 x 400 x 250		658,00
ZBA-156/442	1500 x 600 x 50	400 x 400 x 250	•	668,00
ZBA-166/442	1600 x 600 x 50	400 x 400 x 250	•	698,00
ZBA-176/442	1700 x 600 x 50	400 x 400 x 250	•	714,00
ZBA-186/542	1800 x 600 x 50	500 x 400 x 250	•	744,00
<b>Tiefe 700 mm</b>				
ZBA-147/342	1400 x 700 x 50	340 x 400 x 250	•	732,00
ZBA-147/452	1400 x 700 x 50	400 x 500 x 250		666,00
ZBA-157/452	1500 x 700 x 50	400 x 500 x 250	•	684,00
ZBA-167/452	1600 x 700 x 50	400 x 500 x 250	•	712,00
ZBA-177/452	1700 x 700 x 50	400 x 500 x 250	•	728,00
ZBA-187/552	1800 x 700 x 50	500 x 500 x 250	•	756,00

\*spülcentertauglich

## Spültischabdeckungen



## ZBA

Artikel-Nr.	Außenmaße	Beckenmaße	sct*	Preis
<b>Tiefe 700 mm</b>				
ZBA-197/552	1900 x 700 x 50	500 x 500 x 250	•	772,00
ZBA-207/653	2000 x 700 x 50	600 x 500 x 300	•	848,00
ZBA-217/653	2100 x 700 x 50	600 x 500 x 300	•	864,00
ZBA-247/653	2400 x 700 x 50	600 x 500 x 300	•	992,00
ZBA-257/653	2500 x 700 x 50	600 x 500 x 300	•	1188,00
ZBA-267/653	2600 x 700 x 50	600 x 500 x 300	•	1272,00

Darüber hinaus bieten wir Ihnen weitere Maße in Spezialanfertigung an.

**Tiefe 800 mm (nur auf Bestellung, Fertigungszeit 8 bis 10 Wochen, freibleibend)**

ZBA-248/663	2400 x 800 x 50	600 x 600 x 300	•	2460,00
ZBA-268/663	2600 x 800 x 50	600 x 600 x 300	•	2524,00

\*spülcentertauglich

## zwei Becken / zwei Abtropfflächen



### ZB2A

<b>Abdeckung</b>	3-seitig 50 mm abgekantet
<b>Aufkantung</b>	hinten 50 mm
<b>Zubehör</b>	inklusive Standrohrventil 1 ½" mit Metallkonus
<b>Anordnung</b>	Becken wahlweise links oder rechts, bitte bei Bestellung angeben

Artikel-Nr	Außenmaße	Beckenmaße	sct*	Preis
<b>Tiefe 700 mm</b>				
ZB2A-207/452	2000 x 700 x 50	400 x 500 x 250		1036,00
ZB2A-217/653	2100 x 700 x 50	600 x 500 x 300		1094,00
ZB2A-227/653	2200 x 700 x 50	600 x 500 x 300		1110,00
ZB2A-247/653	2400 x 700 x 50	600 x 500 x 300		1274,00
ZB2A-257/653	2500 x 700 x 50	600 x 500 x 300		1296,00
ZB2A-267/653	2600 x 700 x 50	600 x 500 x 300	•	1378,00

Darüber hinaus bieten wir Ihnen weitere Maße an

**Tiefe 800 mm (nur auf Bestellung, Fertigungszeit ca. 8 bis 10 Wochen)**

ZB2A-248/663	2400 x 800 x 50	600 x 600 x 300		2714,00
ZB2A-268/663	2600 x 800 x 50	600 x 600 x 300		2778,00

\*spülcentertauglich

**Dazu passend:  
Die richtige Armatur.**

## **Geschirrspülbrause Classic – Einloch-Einhebel-Variante**



Die Classic kennt dank ihrer präzisen und robusten Bauart keine Fehlzeiten und bewegt sich mit einer robusten Federung virtuos im gesamten Abräum- und Spülbereich.

Die Einhebel-Variante der Geschirrspülbrause Classic ist mit und ohne Auslauf bei armtec erhältlich. Darüber hinaus hält armtec die Classic als Einloch-Zweigriff-, Zweiloch-Zweigriff und Wand-Variante bereit. Jede Variante kann in der Gesamthöhe auf Ihre individuellen Anforderungen angepasst werden.

z. B.

**Geschirrspülbrause Classic EEM 1/2" 250 mm**

**Artikel-Nr. 10.110.10**

**Wir beraten Sie:**

**+49 (0)201 615 440 0**

**armtec**  
fließen . steuern . regeln

Ob als Einbaubecken oder frei montiert mit Wandbefestigung: Die Edelstahl-Handwaschbecken von **duelks** sind Oberflächenwunder, die nur auf den ersten Blick eckig wirken. Wer sich nähert, erkennt die fein gerundeten Kanten und Übergänge, die für Arbeitssicherheit und geringen Reinigungsaufwand sorgen.



# Handwaschbecken



# Abdeckungen



## HW-054

<b>Abdeckung</b>	3-seitig 50 mm abgekantet
<b>Aufkantung</b>	hinten 50 mm
<b>Zubehör</b>	inklusive Auslaufventil 1 1/2"

## HW-055

Artikel-Nr.	Außenmaße	Beckenmaße	Preis
<b>Tiefe 400 mm</b>			
HW-044	400 x 400	340 x 230 x 130	186,00
HW-054	500 x 400	340 x 230 x 130	194,00
<b>Tiefe 500 mm</b>			
HW-055	500 x 500	450 x 370 x 150	204,00

## zur Wandbefestigung



## HWB

<b>Abdeckung</b>	3-seitig abgekantet, zur direkten Wandmontage		
<b>Aufkantung</b>	hinten 40 mm		
<b>Zubehör</b>	inklusive Auslaufventil 1 1/2"		
<b>Hinweis</b>	HWB-0428 ohne Armaturenbank		
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Außenmaße</b>	<b>Beckenmaße</b>	<b>Preis</b>
<b>Tiefe 280 mm</b>			
<b>HWB-0428</b>	400 x 280	340 x 230 x 130	266,00
<b>Tiefe 360 mm</b>			
<b>HWB-0436</b>	400 x 360	340 x 230 x 130	278,00

## zur Wandbefestigung mit Beckenblende



### HWBB

<b>Abdeckung</b>	3-seitig 50 mm abgekantet
<b>Aufkantung</b>	hinten 50 mm
<b>Zubehör</b>	inklusive Auslaufventil 1 1/2"

Artikel-Nr.	Außenmaße	Beckenmaße	Preis
<b>Tiefe 400 mm</b>			
HWBB-044	400 x 400	340 x 230 x 130	386,00
HWBB-054	500 x 400	340 x 230 x 130	398,00
<b>Tiefe 500 mm</b>			
HWBB-055	500 x 500	450 x 370 x 150	412,00

Handwaschbecken

## zur Wandbefestigung mit Kniebedienung



### HWBBK

<b>Abdeckung</b>	3-seitig 50 mm abgekantet		
<b>Aufkantung</b>	hinten 50 mm		
<b>Zubehör</b>	inklusive Auslaufventil 1 1/2"		
<b>Beckentiefe</b>	135 mm		
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Außenmaße</b>	<b>Beckenmaße</b>	<b>Preis</b>
<b>Tiefe 400 mm</b>			
<b>HWBBK-044</b>	400 x 400 x 170	ø 345	364,00

Spülen, die sich nahtlos und am optimalen Platz in ihre Arbeitsflächen fügen. Mit umlaufenden Schwallrändern, die dafür sorgen, dass kein Tropfen daneben geht. Und Abtropfflächen, die wahlweise links oder rechts angeordnet sind – eben genau dort, wo es ihr Arbeitsablauf oder ihre Küchenarchitektur verlangt.

# Einschweißspülen



## ein Becken / eine Abtropffläche



### ESEBA

<b>Zubehör</b>	inklusive Standrohrventil 1 1/2" mit Metallkonus, umlaufender Schwallrand		
<b>Anordnung</b>	Becken wahlweise links oder rechts		
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Außenmaße</b>	<b>Beckenmaße</b>	<b>Preis</b>
<b>ESEBA-095/442</b>	880 x 500	400 x 400 x 250	578,00
	<b>Schwallrandmaße</b>	846 x 466	
<b>ESEBA-126/542</b>	1206 x 596	500 x 400 x 250	656,00
	<b>Schwallrandmaße</b>	1166 x 546	
<b>ESEBA-136/552</b>	1320 x 596	500 x 500 x 250	684,00
	<b>Schwallrandmaße</b>	1166 x 546	



Einschweißspülen

## zwei Becken / eine Abtropffläche



### ESZBA

<b>Zubehör</b>	inklusive Standrohrventil 1 1/2" mit Metallkonus, umlaufender Schwallrand		
<b>Anordnung</b>	Becken wahlweise links oder rechts		
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Außenmaße</b>	<b>Beckenmaße</b>	<b>Preis</b>
<b>ESZBA-135/442</b>	1320 x 500	400 x 400 x 250	694,00
	<b>Schwallrandmaße</b>	1286 x 466	
<b>ESZBA-167/452</b>	1598 x 686	400 x 500 x 250	788,00
	<b>Schwallrandmaße</b>	1566 x 636	
<b>ESZBA-186/542</b>	1806 x 580	500 x 400 x 250	816,00
	<b>Schwallrandmaße</b>	1766 x 546	
<b>ESZBA-187/552</b>	1806 x 686	500 x 500 x 250	858,00
	<b>Schwallrandmaße</b>	1766 x 636	

Die Multitalente von **duelks** machen Arbeitsflächen noch produktiver. Sauber in Arbeitsflächen eingeschweißt, ist alles möglich: Rechteckige und runde Becken mit Standrohrventilen in vielen Dimensionen, Bain-Marie-Lösungen mit und ohne Folienheizung, Doppelbecken und flexible kleine Handwaschbecken.

# Einschweißbecken



# rechteckig und quadratisch



## ESBT

<b>Zubehör</b>	inklusive Standrohrventil 1 1/2" mit Metallkonus
<b>Hinweise</b>	bei Bestellung bitte Auslaufposition angeben: Hinten rechts oder hinten links

Artikel-Nr.	Beckenmaße	Preis
<b>Beckentiefe 200 mm</b>		
ESBT-293520	290 x 350 x 200	122,00
ESBT-404020	400 x 400 x 200	146,00
ESBT-504020	500 x 400 x 200	168,00
<b>Beckentiefe 250 mm</b>		
ESBT-344025	340 x 400 x 250	184,00
ESBT-404025	400 x 400 x 250	168,00
ESBT-504025	500 x 400 x 250	174,00
ESBT-505025	500 x 500 x 250	206,00
<b>Beckentiefe 300 mm</b>		
ESBT-305030	300 x 500 x 300	224,00
ESBT-404030	400 x 400 x 300	186,00
ESBT-504030	500 x 400 x 300	202,00
ESBT-505030	500 x 500 x 300	218,00
ESBT-604530	600 x 450 x 300	308,00
ESBT-605030	600 x 500 x 300	288,00
ESBT-606030	600 x 600 x 300	398,00
ESBT-805030	800 x 500 x 300	496,00

## Einschweißbecken

# rund



## ESBTR

<b>Zubehör</b>	inklusive Auslaufventil 1 1/2"	
<b>Hinweise</b>	Abbildung zeigt abweichend ein Standrohr	
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Beckenmaße</b>	<b>Preis</b>
<b>Beckentiefe 180 mm</b>		
<b>ESBTR-3618</b>	Ø 360 mm	134,00
<b>ESBTR-3818</b>	Ø 380 mm	140,00
<b>ESBTR-4218</b>	Ø 420 mm	148,00

# Bain-Marie GN 1/1, 2/1, 3/1, 4/1



## EBM

<b>Zubehör</b>	siehe unten	
<b>Hinweise</b>	passend für GN-Behälter und deren Unterteilung bis 200 mm Tiefe, Auslauf mittig, Becken mit 10 mm Gefälle	
<b>Beckentiefe</b>	230 mm	
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Beckenmaße</b>	<b>Preis</b>
<b>EBM-11</b>	310 x 510 x 230	136,00
<b>EBM-21</b>	630 x 510 x 230	198,00
<b>EBM-31</b>	960 x 510 x 230	298,00
<b>EBM-41</b>	1280 x 510 x 230	398,00
<b>Zubehör</b>		
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Preis</b>
<b>AZ-EBM-AV</b>	Bain-Marie-Standrohrventil aus Edelstahl	49,00
<b>AZ-EBM-11-HM</b>	Folienheizung 700 W	118,00
<b>AZ-EBM-BP</b>	Regel-Set für Bain-Marie	246,00

## mit Schwallrand



## ESBTSR

<b>Zubehör</b>	inklusive Standrohrventil 1 1/2" mit Metallkonus		
<b>Hinweise</b>	bei Bestellung bitte Auslaufposition angeben: Hinten rechts oder hinten links		
<b>Beckentiefen</b>	250 mm, 300 mm		
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Außenmaße</b>	<b>Beckenmaße</b>	<b>Preis</b>
ESBTSR-404025	505 x 465	400 x 400 x 250	336,00
ESBTSR-504025	585 x 575	500 x 400 x 250	352,00
ESBTSR-505025	585 x 575	500 x 500 x 250	496,00
ESBTSR-605030	685 x 575	600 x 500 x 300	424,00

# Doppelbecken mit Schwallrand



## ESDBTSR

<b>Zubehör</b>	inklusive Standrohrventil 1 1/2" mit Metallkonus		
<b>Beckentiefe</b>	205 mm, 300 mm		
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Außenmaße</b>	<b>Beckenmaße</b>	<b>Preis</b>
<b>Breite 985 mm</b>			
<b>ESDBTSR-404025</b>	985 x 465	400 x 400 x 250	568,00
<b>Breite 1185 mm</b>			
<b>ESDBTSR-504025</b>	1185 x 575	500 x 400 x 250	624,00
<b>ESDBTSR-505025</b>	1185 x 575	500 x 500 x 250	688,00
<b>Breite 1385</b>			
<b>ESDBTSR-605030</b>	1385 x 575	600 x 500 x 300	758,00



## Handwaschbecken



HWESBT-342313



HWESBT-453714



HWESBT-332315

## HWESBT

<b>Zubehör</b>	inklusive Auslaufventil 1 1/2"	
<b>Hinweise</b>	HWESBT-332312 ist längs und quer einschweißbar, Auslauf mittig	
<b>Beckentiefen</b>	130 mm, 140 mm, 150 mm	
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Beckenmaße</b>	<b>Preis</b>
HWESBT-342313	340 x 230 x 130	80,00
HWESBT-453714	450 x 370 x 140	156,00
HWESBT-332315	330 x 234 x 150	94,00

## Handwaschbecken mit Schwallrand



HWESBTSR-342313



HWESBTSR-453714

### HWESBTSR

<b>Zubehör</b>	inklusive Auslaufventil 1 1/2"		
<b>Beckentiefe</b>	130 mm, 140 mm		
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Außenmaße</b>	<b>Beckenmaße</b>	<b>Preis</b>
HWESBTSR-342313	505 x 465	340 x 230 x 130	294,00
HWESBTSR-453714	585 x 575	450 x 370 x 140	334,00

**Dazu passend:  
Die richtige Armatur.**



## **Einhebelmischer für Waschtische mit kurzem Hebel**

Ein moderner Klassiker: Der Einhebelmischer, dessen verschwenkbarer Hebel es leicht macht, Wassermenge und Temperatur punktgenau zu treffen. Die Eco-Funktion begrenzt den Warmwasserzufluss und sauber verchromtes Messing sorgt für ein Produkt, das nicht nur zeitlos, sondern auch langlebig ist.

**z. B.**  
[Einhebelmischer Waschtisch kurzer Hebel](#)  
[Artikel-Nr. 10.013.00](#)



## **Sensorarmatur**

Als Experten für fließendes Wasser wissen wir, dass stehendes Wasser in Leitungen Gerüche und Keime verursachen kann. Besonders gefährlich ist das dort, wo viele Menschen sind. Für Sicherheit sorgt die armtec-Sensorarmatur, deren Timer 24 Stunden nach der letzten Benutzung eine 20sekündige Stagnationsspülung durchführt. Für fließendes Wasser in bester Hygienequalität. Vom Potenzial, mit der Sensorarmatur viel Wasser zu sparen, einmal ganz abgesehen.

**z. B.**  
[Sensorarmatur Hochdruck mit Batteriebetrieb](#)  
[Artikel-Nr. 10.040.00](#)

[Sensorarmatur Hochdruck mit Netzbetrieb 230 V](#)  
[Artikel-Nr. 10.040.01](#)

**Wir beraten Sie.**  
**+49 (0)201 615 440 0**

Die Kombination von Handwaschbecken und Ausgussbecken gestaltet die Nasszone der Arbeitsfläche zur Hygienezentrale: Wenn das Händewaschen und der Ausguss so perfekt nebeneinander liegen, bleibt alles sauber – erst recht, wenn die Kanten und Oberflächen die Perfektion von **duelks** aufweisen.

# Beckenkombination



# Handwasch-Ausgussbecken-Kombination



## HWAK

<b>Zubehör</b>	inklusive Standrohrventil 1 1/2" mit Metallkonus, Auslaufventil 1 1/2", Klapprost, Einloch-Spültisch-Einhebelmischer	
<b>Tiefe</b>	600 mm, 700 mm	
<b>Beckenmaße</b>	Ausgussbecken 400 x 400 x 200 mm, Handwaschbecken 340 x 230 x 130 mm	
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Außenmaße</b>	<b>Preis</b>
<b>HWAK-056</b>	500 x 600 x 900	636,00
<b>HWAK-057</b>	500 x 700 x 900	636,00

## mit Sensorarmatur



### HWAKS

<b>Zubehör</b>	inklusive Standrohrventil 1 1/2" mit Metallkonus, Auslaufventil 1 1/2", Klapprost, Einloch-Spültisch-Einhebelmischer, Sensor-Mischbatterie		
<b>Tiefe</b>	600 mm, 700 mm		
<b>Beckenmaße</b>	Ausgussbecken 400 x 400 x 200 mm, Handwaschbecken 340 x 230 x 130 mm		
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Außenmaße</b>	<b>Sensorarmatur</b>	<b>Preis</b>
<b>HWAKSB-056</b>	500 x 600 x 900	batteriebetrieb	1150,00
<b>HWAKSN-056</b>	500 x 600 x 900	netzbetrieb	1160,00
<b>HWAKSB-057</b>	500 x 700 x 900	batteriebetrieb	1150,00
<b>HWAKSN-057</b>	500 x 700 x 900	netzbetrieb	1160,00

# Hygiene-Aufsteckwand



## HASW

<b>Beschreibung</b>	Aufsteckwand mit Z-Profil für alle gängigen Handwasch-Ausgussbecken-Kombinationen mit hinterer Aufkantung	
	1 Handtuchspender, 2 Universalspender für Seife und Desinfektionsmittel	
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Außenmaße</b>	<b>Preis</b>
HASW	700 x 500	598,00



Beckenkombination

# Handwasch- Ausgussbecken-Abdeckung



## HWAKNA

<b>Zubehör</b>	inklusive Standrohrventil 1 1/2" mit Metallkonus, Auslaufventil 1 1/2", Klapprost		
<b>Tiefe</b>	600 mm, 700 mm		
<b>Beckenmaße</b>	Ausgussbecken 400 x 400 x 200 mm, Handwaschbecken 430 x 275 x 135 mm		
Artikel-Nr.	Außenmaße	Handwaschbecken	Preis
HWAKNA-106-R	1000 x 600 x 550	rechts	1476,00
HWAKNA-106-L	1000 x 600 x 550	links	1476,00
HWAKNA-107-R	1000 x 700 x 550	rechts	1518,00
HWAKNA-107-L	1000 x 700 x 550	links	1518,00

## Zusätzliches

### AZ

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
AZ-AFK	Aufkantung seitlich angesetzt und versiegelt (bei Bestellung bitte Position angeben)	84,00
AZ-GRV	Geruchsverschluß 1 1/2" mit Syphon, Kunststoff	26,00
AZ-AVD	Ablaufverbindung für Doppelbecken 1 1/2", Kunststoff	28,00
AZ-STRV200	Sandrohrventil 1 1/2" mit Metallkonus für 200 mm tiefe Becken	38,00
AZ-STRV250	Sandrohrventil 1 1/2" mit Metallkonus für 250 mm tiefe Becken	40,00
AZ-STRV300	Sandrohrventil 1 1/2" mit Metallkonus für 300 mm tiefe Becken	42,00
AZ-BR1	Bohrung für 1-Loch Mischbatterie	20,00
AZ-BR2	Bohrung für 2-Loch Mischbatterie	34,00
AZ-KLR-400	Klapprost für Ausgussbecken 400 mm breit	102,00
AZ-KLR-500	Klapprost für Ausgussbecken 500 mm breit	112,00



# duelks.

**duelks gmbh** . Weidkamp 232 . 45356 Essen. Germany  
Telefon +49 (0) 201 615 440 0 . Telefax +49 (0) 201 615 440 50  
info@duelks.com