

**duelks.**

**eligo.**

## **Modulmöbel für die Speisenausgabe**



**präsentieren . temperieren . ausgeben**

**AGB**

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter [www.duelks.com](http://www.duelks.com).

Alle genannten Preise sind Nettopreise in Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

**Impressum/Herausgeber**

Dieser Katalog wird von der [duelks gmbh](http://www.duelks.com) herausgegeben und ist urheberrechtlich geschützt.

Eine Haftung für die Richtigkeit der Bilder, Texte und Preise kann trotz sorgfältiger Prüfung nicht übernommen werden. Kein Teil dieser Publikation darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Herausgebers in irgendeiner Form reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

[duelks gmbh](http://www.duelks.com)

Weidkamp 232 . 45356 Essen . Germany

**[www.duelks.com](http://www.duelks.com)**

eligo Katalog © 2019

# Inhalt

<b>Einführung</b>	<b>Seite 4</b>
duelks gmbh	
Professionelle Systemlösungen	
<b>eligo</b>	<b>Seite 6</b>
Modulmöbel für die	
Speisenausgabe	
<b>allgemeine Ausführungsbeschreibung</b>	<b>Seite 7</b>
technische Daten Standard	
Dekore	
Ausstattung	
Insellösung	
Kompatibilität	
<b>eligo Module</b>	
Neutralmodule	<b>Seite 12</b>
Kaltausgaben mit Kühlwanne	<b>Seite 14</b>
Kaltausgaben mit Kühlvitrine	<b>Seite 16</b>
Warmausgaben mit	<b>Seite 18</b>
durchgehender Wanne	
Warmausgaben mit Einzelwannen	<b>Seite 20</b>
Besteckausgaben	<b>Seite 22</b>
<b>Zusätzliches</b>	<b>Seite 24</b>
Zubehör / Ersatzteile	

## Produktprogramme

- . Edelmöbel für die professionelle Küche
- . Edelmöbelspülen
- . Modulküchen für die Speisenausgabe . eligo
- . Edelmöbel mit farbigen Dekorfronten . ccuccino
- . Produkte für Spezialisten, z. B. Medizintechnik
- . Armaturen für die professionelle Nutzung . armtec

## Leistungen

- . Produkte zur Optimierung der Arbeitsprozesse im Großküchenbereich
- . Komplettlösungen aus einer Hand
- . individuelle Einbauten nach Maßvorgabe oder Leistungsverzeichnis
- . ergonomische Produktkonzepte
- . enorme Variantenvielfalt
- . Sonderanfertigungen in kürzester Zeit lieferbar
- . hoher Lagerbestand im Bereich Zubehör/Ausstattung

## Material

Unsere Edelmöbelprodukte erfüllen die hohen Anforderungen an die Hygiene im Bereich der professionellen Verpflegung:  
Hochwertiger Edelstahl Werkstoff 1.4301.  
Oberflächen einheitlich geschliffen und gebürstet (Duplo) in Korn 240.



# professionelle Systemlösungen für Gastronomie und Mehrfach- verpflegung

Im Herzen des Ruhrgebiets ist der Stahl zuhause und dieses Erbe ist weit mehr als Nostalgie. Es ist die Grundlage für ein sehr modernes Unternehmen. So verbindet die **duelks gmbh** bodenständige Traditionen und die Langlebigkeit und Solidität des Werkstoffs Edelstahl mit den modernen Tugenden, die der Strukturwandel des Reviers einforderte.

Flexible Lösungen für Großküchen und frische Ideen für die Anforderungen in der professionellen Gastronomie und Mehrfachverpflegung haben die **duelks gmbh** schnell zu einem gefragten Partner von Kücheneinrichtern und Planern werden lassen. Die Komplettlösungen für Einrichtungen der Gastronomie und Mehrfachverpflegung, individuell abgestimmt, und das umfassende Produktportfolio, von der Armatur bis zur professionellen Speisenausgabe zeugen von der Stärke der dahinter stehenden Dienstleistungsphilosophie: Langfristige Kundenbindungen und durchdachte Konzepte bei exzellenter Qualität und fairen Preisen.

In Großküchen und der professionellen Speisenausgabe muss jeder Griff sitzen und die Ergonomie ist ein wichtiges Kriterium. Weil jedes Problem eine Ideallösung verdient, hat die **duelks gmbh** nicht nur eine Vielzahl verschiedener Produkte, die lagernd zur Verfügung stehen, sondern auch ein breites Sortiment, das auf Bestellung gefertigt wird. Fordern Sie uns – als Lösungsfinder haben wir uns im Markt einen Namen gemacht.

Die **duelks gmbh** ist entstanden aus der Fusion der AM Edelstahl GmbH und der **armtec GmbH**. Ein Hersteller von Edelstahlküchen für die Gastronomie und ein Unternehmen, das professionelle Armaturen vertreibt – da trafen sich Branchenkenner, die sich ergänzen und beflügeln. Von dieser Bündelung der Kompetenzen profitieren Kunden und Auftraggeber – Komplettanschaffungen können aus einer Hand bedient werden.

Produkte rund um das Element Wasser sind die Spezialität von **armtec**: Zum Sortiment gehören Mischbatterien, Armaturen und Speziallösungen wie der Kesselentleerhahn oder die flexible Wassersteckdose.

**duelks** steht nun für hochwertige Edelstahlmöbel in professionellen Küchen. Sie verbinden Hygiene, Qualität und Langlebigkeit für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen.

## duelks.

verbinden was passt

**Wir beraten Sie:**  
**duelks gmbh**  
Weidkamp 232 . 45356 Essen

Telefon +49 (0)201 615 440 0  
Telefax +49 (0)201 615 440 50

info@duelks.com  
www.duelks.com

# eligo . präsentieren . temperieren . ausgeben

## Modulmöbel für die Speisenausgabe

### Möbel, die Appetit machen

Als Ausgabesystem für Speisen vereint eligo gleich drei Eigenschaften in sich: Es ist ein Element der Innenarchitektur, ein flexibles Modulsystem und darüber hinaus sehr multifunktional. Mit seinen zahlreichen Farb- und Oberflächenvarianten passt sich eligo nicht nur an jede bestehende Raumsituation an, sondern lädt auch ein, neue Akzente zu setzen. Mit starken Grundfarben, modernen Trendtönen, verschiedenen Holzdekoren kombiniert mit klarem Edelstahl. Zu den 90 Basisdekoren, die zum Grundpreis bestellbar sind, gesellen sich über 100 weitere Dekore, die optional gewählt werden können. Da ist für jeden etwas dabei.

### Module, die alles können

Alle Aspekte hygienischer und ästhetischer Essensausgabe werden von eligo abgedeckt. Im Kaltausgabemodul mit Kühlwanne werden Salate und andere Lebensmittel bei Umgebungstemperaturen von 25 Grad auf vier bis zwölf Grad sicher gekühlt, während die gekühlte Vitrine sich ideal für bereits portionierte Ware in Augenhöhe eignet. Ein Warmausgabemodul hält die Gastronom-Behälter auf der gesamten Fläche der Warenausgabe perfekt temperiert, während für Besteckteile, Tablett und Geschirr zwei weitere Modulbausteine zur Verfügung stehen.

### Extras sind bei eligo Programm

Die Variabilität von eligo macht es möglich, das Speisenausgabesystem nicht nur mit den Aufgaben wachsen zu lassen, sie beginnt schon mit der Planung der Ausgabesituation. Sie wollen eine besonders gute Lösung für Rollstuhlfahrer? Kein Problem, denn die Tabletrutsche kann nicht nur in sechs Ebenen verstellt werden - sie kann auch demontiert werden. Ein optionaler Anfahrtschutz bremst den Rollstuhl vor dem Tresen. Es ist eine bewegliche Lösung gefragt? Bodenfrei sind alle eligo-Module und sie werden entweder durch solide und feststellbare Lenkrollen mobil oder sie stehen auf Stellfüßen. Den Unterschied macht nicht der Preis, sondern allein die Funktion. Aber auch Sonderwünsche sind möglich: So können die Module auf Wunsch mit Sockelblenden oder einem Sockelrahmen ausgestattet werden.

### Alles drin, aber noch viel mehr möglich

eligo ist ein Dialogprogramm: Jedes der Module ist standardmäßig aufstellbereit ausgerüstet und kann steckerfertig oder aufstellfertig bestellt werden. Aber mit unserem Sonderwunschmanagement ist die Planung noch viel genauer. Wir bieten kostenlose Beratung für individuelle Ausstattung, nehmen Aufmaße, planen die Integration technischer Geräte, liefern und montieren passgenau vor Ort. Bis die Beleuchtung genau auf das Warenangebot angepasst ist, die Vitrinenaufsätze zum Ablauf und der Inneneinrichtung passen, und Hustenschutz und Gastronom-Behälter für ideale Hygiene und bestes Arbeiten sorgen.

### Wo gut gegessen wird, ist eligo erste Wahl

Mit seiner vielfältigen Farbigekeit und der klaren Formensprache ist eligo ein gastronomisches Chamäleon: eligo ist dezent, funktional und hochwertig für moderne, offene Gastronomielösungen. Die farbigen Fronten und Holzdekore nehmen Raumsituationen auf, setzen eigene Highlights oder transportieren sogar die Unternehmensfarben. Mit seinen verschiedenen Varianten und Bauformen ist eligo einsetzbar in Bistros, Cafeterien und Kantinen, in Schul- und Universitätsmensen.

# eligo Module

## technische Daten Standard

### Modulkonstruktion

- . Fertigung aus hochwertigem Edelstahl Werkstoff 1.4301, Oberflächen einheitlich geschliffen und gebürstet (Duplo) in Korn 240
- . Ausführung gemäß unserer Allgemeinen Werksnorm
- . Rahmenkonstruktion aus stabilen Eckprofilen 50 x 50 mm, durchlaufend über die komplette Höhe des Moduls, oben fest mit umlaufendem Blendrahmen 100 mm hoch verschweißt, 3-seitig zur Aufnahme der Verkleidung, bedienungsseitig offen
- . Grundböden allseitig 40 mm abgekantet, mit Verstärkungsprofilen an der Unterseite
- . Module steckerfertig (standardmäßig 2 m freie Kabellänge)
- . Bodenfreiheit 100 mm
- . Dekorfronten bzw. Türen innenliegend

### Modulmaße Standard

- . alle Maße in mm (Breite x Tiefe x Höhe)
- . 2er Ausgabemodul für 2/1 GN-Behälter, Außenmaße 825 x 780 / 1090 x 900
- . 3er Ausgabemodul für 3/1 GN-Behälter, Außenmaße 1150 x 780 / 1090 x 900
- . 4er Ausgabemodul für 4/1 GN-Behälter, Außenmaße 1550 x 780 / 1090 x 900

### Arbeitsplatten Edelstahl (Standard)

- . Materialstärke 1,0 mm, auf Wunsch gegen Aufpreis auch in 1,5 oder 2,0 mm möglich
- . Unterseite schalldämmend mit Verstärkungsprofilen unterfüttert
- . Arbeitsplattenstärke 50 mm, Abkantung allseitig 50 mm, bis zum Modulkorpus eingekantet, Ecknähte an den Abkantungen geschweißt und geschliffen

### Arbeitsplatten Granit

- . auf Wunsch können die Module auch mit Granitarbeitsplatten ausgestattet werden: Arbeitsplatten aus Naturstein Granit z. B. Nero Assoluto, 20 oder 30 mm kalibriertes Vollmaterial, Sichtkanten gefast und poliert, mit allen notwendigen Ausschnitten und Durchbrüchen

### Fronten


- . wasserfest verleimte Trägerplatte, beidseitig beschichtet, umlaufende farblich angepasste ABS-Kante, Stärke 19 mm, Hersteller EGGGER
- . vielfältige Dekorauswahl: Farbe monochrom und Auswahl Struktur (siehe Seite 8)

# eligo Dekore

## farbig monochrom

### Fronten / Auswahl monochrom


- über 50 verschiedene Dekore (Weiss-Dekore und Unifarben) aus dem Lagerprogramm des Herstellers EGGER, Auswahl unter [www.egger.com](http://www.egger.com)
- Musterbeispiele: Platinweiß W980 ST2, Signalrot U323 ST9, Hellgrau U708 ST9, Sorbetorange U340 ST9, Delftblau U525 ST9, Smaragdgrün U655 ST9, Graphitschwarz U961 ST2, Lavagrau U741 ST9, Alabasterweiß U104 ST9, Limonengrün U630 ST9
- weitere Dekore - auch anderer Hersteller - auf Wunsch gegen Aufpreis möglich



Platinweiß W980 ST2



Signalrot U323 ST9



Hellgrau U708 ST9




Sorbetorange U340 ST9




Delftblau U525 ST9



Smaragdgrün U655 ST9



Graphitschwarz U961 ST2



Lavagrau U741 ST9



Alabasterweiß U104 ST9



Limonengrün U630 ST9



### Bitte beachten:

Drucktechnische Farbabweichungen sind möglich. Bestellen sie vor Auftragsvergabe das entsprechende Farbmuster bei uns.




# eligo Dekore


## natürlich strukturiert

### Fronten / Auswahl Struktur

- über 40 verschiedene Dekore (Holzreproduktionen) aus dem Lagerprogramm des Herstellers EGGER, Auswahl unter [www.egger.com](http://www.egger.com)
- Musterbeispiele: Shorewood H3090 ST22, Dijon Nussbaum natur H3734 ST9, Bardolino Eiche natur H1145 ST10, Arizona Eiche grau H1150 ST10, Fleetwood weiss H3450 ST22, Bamende greige H1115 ST12, Bavaria Buche H1511 ST15, Bramberg Fichte H1487 ST22, Halifax Eiche tabak H1181 ST37, Cape Elm dunkelbraun H3766 ST29
- weitere Dekore - auch anderer Hersteller - auf Wunsch gegen Aufpreis möglich



Shorewood H3090 ST22



Dijon Nussbaum natur H3734 ST9




Bardolino Eiche natur H1145 ST10



Arizona Eiche grau H1150 ST10




Fleetwood weiss H3450 ST22




Bamende greige H1115 ST12




Bavaria Buche H1511 ST15



Bramberg Fichte H1487 ST22



Halifax Eiche tabak H1181 ST37



Cape Elm dunkelbraun H3766 ST29



### Bitte beachten:

Alle genannten und gezeigten Dekore sind Reproduktionen. Drucktechnische Farbabweichungen sind möglich. Bestellen sie vor Auftragsvergabe das entsprechende Farbmuster bei uns.

# eligo Modulmöbel

## gut ausgestattet

### Hustenschutz mit Ablage und Beleuchtung

- . 2 Bügel-Steher aus Rechteckrohr 40 x 20 mm, gast-/kundenseitig 10° geneigt
- . Hustenschutz und Ablage aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) 8 mm stark, mit Glashaltern an den Stehern montiert
- . Lichte Höhe der Durchreiche des Hustenschutzes 300 mm (andere Maße oder komplett geschlossen preisneutral möglich)
- . Beleuchtungsbrücke mit LED-Leuchte, Schalter im Modulunterbau verbaut

### Hustenschutz mit Ablage und Halogen-Infrarotstrahlern



- . 2 Bügel-Steher aus Rechteckrohr 40 x 20 mm, gast-/kundenseitig 10° geneigt
- . Hustenschutz und Ablage aus Einscheiben-Sicherheits-Glas (ESG) 8 mm stark, mit Edelstahl-Glashaltern an den Stehern montiert
- . Lichte Breite der Durchreiche des Hustenschutzes 300 mm (andere Maße oder komplett geschlossen preisneutral möglich)
- . Wärmebrücke mit Infrarot-Halogenstrahlern, 1 Strahler mit einer Leistung von 300 W je GN 1/1, Schalter im Modulunterbau verbaut (Energeregler/Dimmer auf Wunsch gegen Aufpreis möglich)

### Tablettrutsche

- . Gastseitige Tablettrutsche 310 mm tief, im Grundmöbel enthalten
- . Konsolen mit 3 festgeschweißten Rundrohren  $\varnothing$  33,7 mm
- . jedes Rundrohr mit balliger Edelstahl-Endkappe
- . integrierte Tablettführung hinten
- . zur Aufnahme der Konsolen sind verdeckt in den Schattenfugen Einhängeleisten integriert
- . die Konsolen sind in den Einhängeleisten des Korpus 5-fach höhenverstellbar, Raster 30 mm, maximale Höhe 850 mm, minimale Höhe 700 mm, gegen unbeabsichtigtes Verstellen gesichert, zu Transportzwecken ist die Tablettrutsche komplett demontierbar
- . auf Wunsch sind Klappkonsolen möglich, hierbei entfällt die Höhenverstellbarkeit (siehe Zubehör Seite 25)

### Aufstellmöglichkeiten

- . Modul fahrbar auf 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar Anordnung: Bedienseitig längs
- . Aufstellung auf höhenverstellbaren Fußstollen
- . umlaufende Sockelblende (siehe Zubehör Seite 24)




### Inselausführung

Für frei im Raum stehende und ringsum zugängliche Ausgabesituationen ist es möglich, die eligo Modulmöbel auf Wunsch gegen Aufpreis als Insellösungen zu fertigen

- . zusätzlich bedienseitige Verkleidung des Korpus
- . zusätzlich bedienseitiger Hustenschutz
- . umlaufende Tabletrutsche
- . umlaufender Anfahrtsschutz

## Variable Dimensionen für optimalgenutzte Räume eligo kombinierbar mit ccuccino

Durch seine modulare Bauweise eröffnet eligo Planungen mit maximalem Freiheitsgrad. Die verschiedenen Module lassen sich miteinander koppeln, beliebig anordnen und mit unterschiedlichen Funktionen und Zusatzmodulen ausrüsten. Besonders ideal: Alle Dekorfronten und auch die Formensprache ergänzen in idealer Weise das Programm der ccuccino Küchenmöbel. Die nahtlose Ergänzung mit dessen Modulen macht eligo unendlich kombinier- und planbar. Schließlich ist „offenes“ und erlebbares Kochen in der Gastronomie ein Trend, der viele Freunde hat. Wie gut, mit einem System den Übergang von Küche und Gastraum professionell und fließend gestalten zu können.



Modul EL-NA

## Neutralmodul



### Grundausstattung

Aufstellung . fahrbar oder auf Fußstollen

Modul ist auch als Inselausführung lieferbar



## EL-NA

## Varianten

Artikel-Nr.	Maße	Preis
EL-NA-21	825 x 780 / 1090 x 900	1.836,00
EL-NA-31	1150 x 780 / 1090 x 900	2.192,00
EL-NA-41	1550 x 780 / 1090 x 900	2.470,00

## artikelspezifisches Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis*
EL-AZ-MV	Modulverbindingssatz	54,00
EL-AZ-GS	Sockelblende – nur bei Fußaufstellung möglich	92,00**
EL-AZ-HSA-21	Hustenschutz mit Ablage für 2er Ausgabemodul	514,00
EL-AZ-HSA-31	Hustenschutz mit Ablage für 3er Ausgabemodul	524,00
EL-AZ-HSA-41	Hustenschutz mit Ablage für 4er Ausgabemodul	534,00
EL-AZ-HSAB-21	Hustenschutz mit Ablage und Beleuchtung für 2er Ausgabemodul	758,00
EL-AZ-HSAB-31	Hustenschutz mit Ablage und Beleuchtung für 3er Ausgabemodul	774,00
EL-AZ-HSAB-41	Hustenschutz mit Ablage und Beleuchtung für 4er Ausgabemodul	804,00
EL-AZ-HSAW-21	Hustenschutz mit Ablage und Wärmestrahler für 2er Ausgabemodul	1.558,00
EL-AZ-HSAW-31	Hustenschutz mit Ablage und Wärmestrahler für 3er Ausgabemodul	1.964,00
EL-AZ-HSAW-41	Hustenschutz mit Ablage und Wärmestrahler für 4er Ausgabemodul	2.394,00
EL-AZ-S0-HS	Sonderausführung Hustenschutz geschlossen (bitte bei Bestellung angeben)	preisneutral
EL-AZ-TP-KD60	ø 60 mm Durchbruch mit Kabeldurchlass	122,00
EL-AZ-TP-KD80	ø 80 mm Durchbruch mit Kabeldurchlass	122,00
EL-AZ-STD23	Steckdose 230 V	152,00
EL-AZ-SAK	Spiralanschlusskabel	164,00

\* pro Stück . \*\* pro lfdm

## Kaltausgabe mit Kühlwanne



### Grundausrüstung

Aufbau . Hustenschutz mit Ablage und Beleuchtung

530 mm hoch, 10° geneigt

Aufstellung . fahrbar oder auf Fußstollen

Modul ist auch als Inselausführung lieferbar

**Abb.** Kühlwanne mit Umluftkühlung und optionale  
stirnseitige Tabletrutsche



## EL-KW

## Varianten

Artikel-Nr.	Maße	Anschlusswert	Preis
<b>Kühlwanne mit stiller Kühlung</b>			
EL-KW-S-21	825 x 780 / 1090 x 900 / 1430	250 W / 230 V	6.378,00
EL-KW-S-31	1150 x 780 / 1090 x 900 / 1430	300 W / 230 V	7.060,00
EL-KW-S-41	1550 x 780 / 1090 x 900 / 1430	350 W / 230 V	7.718,00
<b>Kühlwanne mit Umluftkühlung</b>			
EL-KW-U-21	825 x 780 / 1090 x 900 / 1430	400 W / 230 V	8.062,00
EL-KW-U-31	1150 x 780 / 1090 x 900 / 1430	550 W / 230 V	9.412,00
EL-KW-U-41	1550 x 780 / 1090 x 900 / 1430	600 W / 230 V	10.472,00

## artikelspezifisches Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis *
EL-AZ-MV	Modulverbindingssatz	54,00
EL-AZ-GS	Sockelblende – nur bei Fußaufstellung möglich	92,00 **
EL-AZ-S0-HS	Sonderausführung Hustenschutz geschlossen (bitte bei Bestellung angeben)	preisneutral
EL-AZ-SAK	Spiralanschlusskabel	164,00

\* pro Stück . \*\* pro lfdm

## Kaltausgabe mit Kühlvitrine



### Grundausrüstung

Aufbau . Kühlvitrine 530 mm hoch, 10° geneigt  
Aufstellung . fahrbar oder auf Fußstollen

Modul ist auch als Inselausführung lieferbar

**Abb.** Kühlvitrine mit Klappen





## EL-KV

Varianten			
Artikel-Nr.	Maße	Anschlusswert	Preis
<b>Kühlvitrine geschlossen</b>			
EL-KV-G-21	825 x 780 / 1090 x 900 / 1430	450 W / 230V	9.192,00
EL-KV-G-31	1150 x 780 / 1090 x 900 / 1430	600 W / 230V	10.780,00
EL-KV-G-41	1550 x 780 / 1090 x 900 / 1430	650 W / 230V	12.632,00
<b>Kühlvitrine mit Klappen</b>			
EL-KV-K-21	825 x 780 / 1090 x 900 / 1430	450 W / 230V	10.244,00
EL-KV-K-31	1150 x 780 / 1090 x 900 / 1430	600 W / 230V	12.108,00
EL-KV-K-41	1550 x 780 / 1090 x 900 / 1430	650 W / 230V	14.072,00
<b>Kühlvitrine offen</b>			
EL-KV-O-21	825 x 780 / 1090 x 900 / 1430	550 W / 230V	12.632,00
EL-KV-O-31	1150 x 780 / 1090 x 900 / 1430	600 W / 230V	14.956,00
EL-KV-O-41	1550 x 780 / 1090 x 900 / 1430	700 W / 230V	17.292,00
<b>artikelspezifisches Zubehör</b>			
Artikel-Nr.	Beschreibung		Preis*
EL-AZ-MV	Modulverbindingssatz		54,00
EL-AZ-GS	Sockelblende – nur bei Fußaufstellung möglich		92,00**
EL-AZ-SAK	Spiralanschlusskabel		164,00

\* pro Stück . \*\* pro lfdm

## Warmausgabe mit durchgehender Wanne



### Grundausrüstung

Aufbau . Hustenschutz mit Ablage 530 mm hoch, 10° geneigt

Wärmestrahler . Infrarot-Halogen

Aufstellung . fahrbar oder auf Fußstollen

Modul ist auch als Inselausführung lieferbar



## EL-WA-W

## Varianten

Artikel-Nr.	Maße	Becken	Anschlusswert	Preis
EL-WA-W-21	825 x 780 / 1090 x 900 / 1430	1x GN 2/1	2000W / 230V	4.518,00
EL-WA-W-31	1150 x 780 / 1090 x 900 / 1430	1x GN 3/1	3000W / 230V	5.410,00
EL-WA-W-41	1550 x 780 / 1090 x 900 / 1430	1x GN 4/1	4000W / 400V	6.250,00

## artikelspezifisches Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis *
EL-AZ-MV	Modulverbindingssatz	54,00
EL-AZ-GS	Sockelblende – nur bei Fußaufstellung möglich	92,00 **
EL-AZ-S0-HS	Sonderausführung Hustenschutz geschlossen (bitte bei Bestellung angeben)	preisneutral
EL-AZ-SAK	Spiralanschlusskabel	164,00
EL-AZ-STD23	Steckdose 230 V	152,00

\* pro Stück . \*\* pro lfdm

## Warmausgabe mit Einzelwannen



### Grundausrüstung

Aufbau . Hustenschutz mit Ablage 530 mm hoch, 10° geneigt

Wärmestrahler . Infrarot-Halogen

Aufstellung . fahrbar oder auf Fußstollen

Modul ist auch als Inselausführung lieferbar



## EL-WA-E

## Varianten

Artikel-Nr.	Maße	Becken	Anschlusswert	Preis
EL-WA-E-21	825 x 780 / 1090 x 900 / 1430	2x GN 1/1	2000W / 230V	4.816,00
EL-WA-E-31	1150 x 780 / 1090 x 900 / 1430	3x GN 1/1	3000W / 230V	6.148,00
EL-WA-E-41	1550 x 780 / 1090 x 900 / 1430	4x GN 1/1	4000W / 400V	7.408,00

## artikelspezifisches Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis *
EL-AZ-MV	Modulverbindingssatz	54,00
EL-AZ-GS	Sockelblende – nur bei Fußaufstellung möglich	92,00 **
EL-AZ-S0-HS	Sonderausführung Hustenschutz geschlossen (bitte bei Bestellung angeben)	preisneutral
EL-AZ-SAK	Spiralanschlusskabel	164,00
EL-AZ-STD23	Steckdose 230 V	152,00

\* pro Stück . \*\* pro lfdm

## Besteckausgabe



### Grundausrüstung

Aufbau . Besteckbord inkl. Besteckbehälter 300 mm hoch, 10° geneigt  
Aufstellung . fahrbar oder auf Fußstollen

## EL-B

## Varianten

Artikel-Nr.	Maße	Besteckbehälter	Preis
EL-B-21	825 x 780 / 1090 x 900 / 1430	4	1.996,00
EL-B-31	1150 x 780 / 1090 x 900 / 1430	6	2.354,00
EL-B-41	1550 x 780 / 1090 x 900 / 1430	8	2.630,00

## artikelspezifisches Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis*
EL-AZ-MV	Modulverbindingssatz	54,00
EL-AZ-GS	Sockelblende – nur bei Fußaufstellung möglich	92,00**
EL-AZ-BE14	Besteckeinsatz GN 1/4	76,00
EL-AZ-TSU	Tellerspender unbeheizt	760,00
EL-AZ-TSB	Tellerspender beheizt	1.400,00
EL-AZ-TAS	Tablettspender für ca. 100 EN-/GN-Tabletts	1.710,00

\* pro Stück . \*\* pro lfdm

# Zusätzliches

## weiteres Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung		Preis
EL-AZ-MV	Modulverbindingssatz	pro Stück	54,00
			
EL-AZ-GS	Sockelblende	pro lfdm	92,00
EL-AZ-STE	Stoßbecken Kunststoff	pro Modul	122,00
EL-AZ-SAK	Spiralanschlusskabel	pro Stück	164,00
EL-AZ-STD23	Steckdose 230V	pro Stück	152,00
EL-AZ-TP-KD60	ø 60 mm Durchbruch mit Kabeldurchlass	pro Stück	122,00
EL-AZ-TP-KD80	ø 80 mm Durchbruch mit Kabeldurchlass	pro Stück	122,00
EL-AZ-BE14	Besteckeinsatz GN 1/4	pro Stück	76,00
EL-AZ-TSU	Tellerspender unbeheizt	pro Stück	768,00
EL-AZ-TSB	Tellerspender beheizt	pro Stück	1.412,00
EL-AZ-TAS	Tablettspender für ca. 100 EN-/GN-Tabletts	pro Stück	1.710,00





### Tablettrutsche & Anfahrschutz

Artikel-Nr.	Beschreibung		Preis
EL-AZ-TRR-21	Tablettrutsche für 2er Ausgabemodul	pro Stück	258,00
EL-AZ-TRR-31	Tablettrutsche für 3er Ausgabemodul	pro Stück	290,00
EL-AZ-TRR-41	Tablettrutsche für 4er Ausgabemodul	pro Stück	334,00
EL-AZ-TRR-SL	Tablettrutsche stirnseitig links	pro Stück	216,00
EL-AZ-TRR-SR	Tablettrutsche stirnseitig rechts	pro Stück	216,00
EL-AZ-TRR-K	Klappmechanismus für Tablettrutschen	pro Satz	248,00



EL-AZ-AFS-21	Anfahrschutz für 2er Ausgabemodul	pro Stück	94,00
EL-AZ-AFS-31	Anfahrschutz für 3er Ausgabemodul	pro Stück	142,00
EL-AZ-AFS-41	Anfahrschutz für 4er Ausgabemodul	pro Stück	176,00
EL-AZ-AFS-SL	Anfahrschutz stirnseitig links	pro Stück	82,00
EL-AZ-AFS-SR	Anfahrschutz stirnseitig rechts	pro Stück	82,00



**Hustenschutz**

Artikel-Nr.	Beschreibung		Preis
EL-AZ-HSA-21	Hustenschutz mit Ablage für 2er Ausgabemodul	pro Stück	514,00
EL-AZ-HSA-31	Hustenschutz mit Ablage für 3er Ausgabemodul	pro Stück	524,00
EL-AZ-HSA-41	Hustenschutz mit Ablage für 4er Ausgabemodul	pro Stück	534,00
EL-AZ-HSAB-21	Hustenschutz mit Ablage und Beleuchtung für 2er Ausgabemodul	pro Stück	758,00
EL-AZ-HSAB-31	Hustenschutz mit Ablage und Beleuchtung für 3er Ausgabemodul	pro Stück	774,00
EL-AZ-HSAB-41	Hustenschutz mit Ablage und Beleuchtung für 4er Ausgabemodul	pro Stück	804,00
EL-AZ-HSAW-21	Hustenschutz mit Ablage und Wärmestrahlern für 2er Ausgabemodul	pro Stück	1.558,00
EL-AZ-HSAW-31	Hustenschutz mit Ablage und Wärmestrahlern für 3er Ausgabemodul	pro Stück	1.964,00
EL-AZ-HSAW-41	Hustenschutz mit Ablage und Wärmestrahlern für 4er Ausgabemodul	pro Stück	2.394,00
EL-AZ-S0-HS	Sonderausführung Hustenschutz geschlossen (bitte bei Bestellung angeben)	pro Stück	preisneutral

**Inselausführung**

inkl. Tabletrutsche, zusätzlich bedienseitig geschlossen mit Dekortüren, Aufsatz beidseitig gerade oder 10° geneigt

EL-AZ-IA-21	Inselausführung für 2er Ausgabemodul	pro Stück	auf Anfrage
EL-AZ-IA-31	Inselausführung für 3er Ausgabemodul	pro Stück	auf Anfrage
EL-AZ-IA-41	Inselausführung für 4er Ausgabemodul	pro Stück	auf Anfrage



# duelks.

**eligo ist ein Produkt der duelks gmbh**

**duelks gmbh** . Weidkamp 232 . 45356 Essen. Germany  
Telefon +49 (0) 201 615 440 0 . Telefax +49 (0) 201 615 440 50  
info@duelks.com